

Strongbelt tandriemen

Strongbelt tandriemen worden geproduceerd uit chloroprene met glasvezeltrekkoorden en zijn voorzien van een slijtageverminderend weefsel.

Strongbelt tandriemen zijn leverbaar in alle gangbare steekmaten en lengtes en zijn geschikt voor onderhoudsvrije, slipvrije aandrijvingen.

In deze documentatie zijn alleen de steekmaten en lengtes opgenomen.

Alle genoemde tandriemen zijn in elke gewenste breedte leverbaar.

Ammertech beschikt over een moderne snijmachine voor tandriemen. Hierdoor wordt snelle levering en hoge nauwkeurigheid gegarandeerd.

Afwijkende lengtes zijn op aanvraag en kunnen gebonden zijn aan een bepaalde minimale afnamehoeveelheid.

Wanneer aan een tandriem hogere eisen worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege snelheid, synchroon lopende aandrijvingen of zeer hoge belastingen, biedt Strongbelt de oplossing met de Premium tandriemen. Deze zijn op aanvraag leverbaar.

Vraag Ammertech naar de mogelijkheden.




meer ▶

Bezoek onze website: www.ammertech.nl en download het gewenste Pdf-bestand



Tandriemen, inch afmeting

Neopreen




Type XL steek 5,08 mm								
Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte		Aantal tanden
	(inch)	(mm)				(inch)	(mm)	
60 XL	6,00	152,40	30	025 = 1/4" = 6,35 mm	248 XL•	24,80	629,92	124
70 XL	7,00	177,80	35		250 XL	25,00	635,00	125
80 XL	8,00	203,20	40	031 = 5/16" = 7,94 mm	260 XL	26,00	660,40	130
86 XL•	8,60	218,44	43		270 XL	27,00	685,80	135
88 XL	8,80	223,52	44	037 = 3/8" = 9,53 mm	272 XL•	27,20	690,88	136
90 XL	9,00	228,60	45		274 XL•	27,40	695,96	137
92 XL•	9,20	233,68	46		280 XL	28,00	711,20	140
94 XL•	9,40	238,76	47		286 XL•	28,60	726,44	143
96 XL•	9,60	243,84	48		290 XL	29,00	736,60	145
100 XL	10,00	254,00	50		296 XL•	29,60	751,84	148
102 XL•	10,20	259,08	51		300 XL	30,00	762,00	150
106 XL•	10,60	269,24	53		306 XL•	30,60	777,24	153
108 XL•	10,80	274,32	54		310 XL	31,00	787,40	155
110 XL	11,00	279,40	55		316 XL	31,60	802,64	158
112 XL•	11,20	284,48	56		320 XL	32,00	812,80	160
116 XL	11,60	294,64	58		322 XL	32,20	817,88	161
118 XL•	11,80	299,72	59		330 XL	33,00	838,20	165
120 XL	12,00	304,80	60		340 XL•	34,00	863,60	170
124 XL•	12,40	314,96	62		344 XL•	34,40	873,76	172
126 XL	12,60	320,04	63		350 XL•	35,00	889,00	175
128 XL	12,80	325,12	64		360 XL	36,00	914,40	180
130 XL	13,00	330,20	65		380 XL	38,00	965,20	190
134 XL	13,40	340,36	67		382 XL•	38,20	970,28	191
136 XL	13,60	345,44	68		388 XL•	38,80	985,52	194
138 XL•	13,80	350,52	69		390 XL	39,00	990,60	195
140 XL	14,00	355,60	70		392 XL•	39,20	995,68	196
148 XL•	14,80	375,92	74		412 XL	41,20	1046,48	206
150 XL	15,00	381,00	75		414 XL	41,40	1051,56	207
156 XL	15,60	396,24	78		432 XL•	43,20	1097,28	216
160 XL	16,00	406,40	80		438 XL•	43,80	1112,52	219
162 XL•	16,20	411,48	81		460 XL•	46,00	1168,40	230
168 XL•	16,80	426,72	84		498 XL•	49,80	1264,92	249
170 XL	17,00	431,80	85		506 XL•	50,60	1285,24	253
174 XL•	17,40	441,96	87		514 XL	51,40	1305,56	257
176 XL	17,60	447,04	88		580 XL•	58,00	1473,20	290
178 XL•	17,80	452,12	89		630 XL•	63,00	1600,20	315
180 XL	18,00	457,20	90					
182 XL	18,20	462,28	91					
184 XL•	18,40	467,36	92					
188 XL•	18,80	477,52	94					
190 XL	19,00	482,60	95					
192 XL•	19,20	487,68	96					
194 XL•	19,40	492,76	97					
196 XL•	19,60	497,84	98					
200 XL	20,00	508,00	100					
210 XL	21,00	533,40	105					
220 XL	22,00	558,80	110					
230 XL	23,00	584,20	115					
240 XL	24,00	609,60	120					
244 XL•	24,40	619,76	122					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen, inch afmeting

Neopreen




Type L - steek 9,525 mm				Type H - steek 12,7 mm					
Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedtematen	Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedtematen
	(inch)	(mm)				(inch)	(mm)		
109 L	10,88	276,23	29	050 = 1/2" = 12,7 mm	230 H	23,00	584,20	46	075 = 3/4" = 19,05 mm
124 L	12,38	314,33	33		240 H	24,00	609,60	48	
150 L	15,00	381,00	40		255 H	25,50	647,70	51	
169 L	16,88	428,63	45		270 H	27,00	685,80	54	
173 L	17,25	438,15	46		280 H	28,00	711,20	56	100 = 1" = 25,4 mm
187 L	18,75	476,25	50	300 H	30,00	762,00	60		
210 L	21,00	533,40	56	330 H	33,00	838,20	66		
225 L	22,50	571,50	60	335 H	33,50	850,90	67		
236 L	23,63	600,08	63	350 H	35,00	889,00	70	150 = 1 1/2" = 38,1 mm	
240 L	24,00	609,60	64	360 H	36,00	914,40	72		
255 L	25,50	647,70	68	370 H	37,00	939,80	74		
270 L	27,00	685,80	72	390 H	39,00	990,60	78		
285 L	28,50	723,90	76	400 H	40,00	1016,00	80	200 = 2" = 50,8 mm	
300 L	30,00	762,00	80	420 H	42,00	1066,80	84		
322 L	32,25	819,15	86	430 H	43,00	1092,20	86		
345 L	34,50	876,30	92	450 H	45,00	1143,00	90		
360 L	36,00	914,40	96	465 H	46,50	1181,10	93	300 = 3" = 76,2 mm	
367 L	36,75	933,45	98	480 H	48,00	1219,20	96		
390 L	39,00	990,60	104	510 H	51,00	1295,40	102		
405 L	40,50	1028,70	108	540 H	54,00	1371,60	108		
420 L	42,00	1066,80	112	560 H	56,00	1422,40	112	400 = 4" = 101,6 mm	
435 L	43,50	1104,90	116	570 H	57,00	1447,80	114		
450 L	45,00	1143,00	120	600 H	60,00	1524,00	120		
454 L	45,38	1152,53	121	630 H	63,00	1600,20	126		
480 L	48,00	1219,20	128	650 H	65,00	1651,00	130	500 = 5" = 127 mm	
510 L	51,00	1295,40	136	660 H	66,00	1676,40	132		
525 L	52,50	1333,50	140	680 H	68,00	1727,20	136		
540 L	54,00	1371,60	144	700 H	70,00	1778,00	140		
600 L	60,00	1524,00	160	730 H	73,00	1854,20	146	200 = 2" = 50,8 mm	
630 L	63,00	1600,20	168	750 H	75,00	1905,00	150		
660 L	66,00	1676,40	176	770 H	77,00	1955,80	154		
				800 H	80,00	2032,00	160		
				850 H	85,00	2159,00	170	300 = 3" = 76,2 mm	
				860 H	86,00	2184,40	172		
				900 H	90,00	2286,00	180		
				950 H	95,00	2413,00	190		
				1000 H	100,00	2540,00	200	400 = 4" = 101,6 mm	
				1100 H	110,00	2794,00	220		
				1250 H	125,00	3175,00	250		
				1400 H	140,00	3556,00	280		
				1700 H	170,00	4318,00	340	500 = 5" = 127 mm	

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen, inch afmeting

Neopreen



Type XH – steek 22,225 mm				
Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedte
	(inch)	(mm)		
507 XH	50,75	1289,05	58	200 = 2" = 50,8 mm
560 XH	56,00	1422,40	64	300 = 3" = 76,2 mm
630 XH	63,00	1600,20	72	
700 XH	70,00	1778,00	80	400 = 4" = 101,6 mm
770 XH	77,00	1955,80	88	500 = 5" = 127 mm
840 XH	84,00	2133,60	96	
980 XH	98,00	2489,20	112	
1120 XH	112,00	2844,80	128	
1260 XH	126,00	3200,40	144	
1400 XH	140,00	3556,00	160	
1540 XH	154,00	3911,60	176	
1750 XH	175,00	4445,00	200	



Type XXH – steek 31,75 mm				
Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedte
	(inch)	(mm)		
700 XXH	70,00	1778,00	56	200 = 2" = 50,8 mm
800 XXH	80,00	2032,00	64	300 = 3" = 76,2 mm
900 XXH	90,00	2286,00	72	
1000 XXH	100,00	2540,00	80	400 = 4" = 101,6 mm
1200 XXH	120,00	3048,00	96	500 = 5" = 127 mm
1400 XXH	140,00	3556,00	112	
1600 XXH	160,00	4064,00	128	
1800 XXH	180,00	4572,00	144	

Bestelvoorbeeld: 800 XXH 300



800 = Riemplengte 80.0" / 2032,0 mm

XXH = Type XXH – 31,75 mm steek

300 = Riem Breedte 3.0" / 76,2 mm

Tandriemen dubbelgetand, inch afmeting neopreen

Tandriemen neopreen



Type DXL – steek 5,08 mm			
Type	Steeklengte		Aantal tanden
	(inch)	(mm)	
150 DXL	15,00	381,00	75
160 DXL	16,00	406,40	80
170 DXL	17,00	431,80	85
180 DXL	18,00	457,20	90
190 DXL	19,00	482,60	95
200 DXL	20,00	508,00	100
210 DXL	21,00	533,40	105
220 DXL	22,00	558,80	110
230 DXL	23,00	584,20	115
240 DXL	24,00	609,60	120
250 DXL	25,00	635,00	125
260 DXL	26,00	660,40	130
280 DXL	28,00	711,20	140
300 DXL	30,00	762,00	150
310 DXL	31,00	787,40	155

Type DL – steek 9,525 mm			
Type	Steeklengte		Aantal tanden
	(inch)	(mm)	
187 DL	18,75	476,25	50
210 DL	21,00	533,40	56
225 DL	22,50	571,50	60
240 DL	24,00	609,60	64
255 DL	25,50	647,70	68
270 DL	27,00	685,80	72
285 DL	28,50	723,90	76
300 DL	30,00	762,00	80
322 DL	32,25	819,15	86
345 DL	34,50	876,30	92
367 DL	36,75	933,45	98
390 DL	39,00	990,60	104
420 DL	42,00	1066,80	112
450 DL	45,00	1143,00	120
480 DL	48,00	1219,20	128
510 DL	51,00	1295,40	136
540 DL	54,00	1371,60	144
600 DL	60,00	1524,00	160

Type 3M - steek 3mm							
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
117 3M (HTD)•	117,00	39		462 3M	462,00	154	
120 3M (HTD)•	120,00	40	9 mm	474 3M	474,00	158	9 mm
123 3M (HTD)•	123,00	41		477 3M (HTD)•	477,00	159	
126 3M (HTD)•	126,00	42		480 3M	480,00	160	
129 3M	129,00	43	15 mm	486 3M	486,00	162	15 mm
141 3M	141,00	47		489 3M (HTD)•	489,00	163	
144 3M	144,00	48		495 3M	495,00	165	
150 3M	150,00	50		501 3M	501,00	167	
156 3M (HTD)•	156,00	52		513 3M	513,00	171	
159 3M (HTD)•	159,00	53		519 3M	519,00	173	
165 3M	165,00	55		522 3M	522,00	174	
168 3M	168,00	56		525 3M	525,00	175	
171 3M	171,00	57		531 3M	531,00	177	
174 3M	174,00	58		537 3M	537,00	179	
177 3M	177,00	59		558 3M	558,00	186	
180 3M	180,00	60		564 3M	564,00	188	
183 3M	183,00	61		570 3M	570,00	190	
186 3M	186,00	62		582 3M (HTD)•	582,00	194	
192 3M	192,00	64		591 3M (HTD)•	591,00	197	
195 3M	195,00	65		594 3M (HTD)•	594,00	198	
201 3M	201,00	67		597 3M	597,00	199	
204 3M	204,00	68		600 3M	600,00	200	
207 3M	207,00	69		606 3M	606,00	202	
210 3M	210,00	70		612 3M (HTD)•	612,00	204	
213 3M	213,00	71		615 3M	615,00	205	
216 3M (HTD)	216,00	72		633 3M	633,00	211	
225 3M	225,00	75		648 3M (HTD)•	648,00	216	
237 3M (HTD)•	237,00	79		669 3M	669,00	223	
240 3M	240,00	80		672 3M (HTD)•	672,00	224	
243 3M (HTD)•	243,00	81		675 3M	675,00	225	
246 3M (HTD)	246,00	82		708 3M (HTD)•	708,00	236	
249 3M (HTD)•	249,00	83		711 3M	711,00	237	
252 3M	252,00	84		738 3M	738,00	246	
255 3M	255,00	85		753 3M (HTD)	753,00	251	
267 3M	267,00	89		804 3M	804,00	268	
276 3M (HTD)•	276,00	92		816 3M	816,00	272	
282 3M (HTD)•	282,00	94		843 3M	843,00	281	
285 3M	285,00	95		882 3M	882,00	294	
288 3M	288,00	96		888 3M	888,00	296	
291 3M	291,00	97		945 3M (HTD)	945,00	315	
294 3M	294,00	98		960 3M (HTD)•	960,00	320	
300 3M	300,00	100		1041 3M (HTD)•	1041,00	347	
306 3M (HTD)•	306,00	102		1062 3M	1062,00	354	
312 3M	312,00	104		1068 3M (HTD)•	1068,00	356	
315 3M	315,00	105		1071 3M (HTD)	1071,00	357	
318 3M	318,00	106		1125 3M (HTD)•	1125,00	375	
330 3M	330,00	110		1176 3M (HTD)•	1176,00	392	
333 3M (HTD)	333,00	111		1245 3M (HTD)•	1245,00	415	
336 3M (HTD)	336,00	112		1263 3M (HTD)	1263,00	421	
339 3M	339,00	113		1500 3M (HTD)•	1500,00	500	
345 3M	345,00	115		1530 3M (HTD)•	1530,00	510	
357 3M	357,00	119		1569 3M	1569,00	523	
363 3M	363,00	121		1863 3M (HTD)	1863,00	621	
366 3M	366,00	122					
384 3M	384,00	128					
390 3M	390,00	130					
420 3M	420,00	140					
426 3M	426,00	142					

Standaardbreedte: 025, 031, 037

Standaardbreedte: 050, 075, 100

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels


Standaardbreedte: 075, 100, 150, 200, 300

Andere afmetingen op aanvraag.

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen neopreen

Strongbelt M tandriemen neopreen




Type 5M
(gemiddelde waarden – mm)

Type 5M - steek 5 mm							
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
120 5M (HTD)	120,00	24	9 mm	790 5M•	790,00	158	9 mm
180 5M	180,00	36		800 5M	800,00	160	
225 5M	225,00	45	15 mm	825 5M	825,00	165	15 mm
255 5M	255,00	51		835 5M	835,00	167	15 mm
265 5M	265,00	53		850 5M	850,00	170	15 mm
270 5M	270,00	54	25 mm	860 5M	860,00	172	25 mm
280 5M	280,00	56		890 5M	890,00	178	
295 5M	295,00	59		900 5M	900,00	180	
300 5M	300,00	60		925 5M	925,00	185	
305 5M	305,00	61		935 5M	935,00	187	
325 5M	325,00	65		940 5M (HTD)	940,00	188	
330 5M	330,00	66		950 5M	950,00	190	
340 5M	340,00	68		965 5M	965,00	193	
345 5M (HTD)	345,00	69		980 5M	980,00	196	
350 5M	350,00	70		1000 5M	1000,00	200	
360 5M	360,00	72		1035 5M	1035,00	207	
365 5M	365,00	73		1050 5M	1050,00	210	
370 5M	370,00	74		1100 5M	1100,00	220	
375 5M	375,00	75		1125 5M	1125,00	225	
385 5M	385,00	77		1135 5M	1135,00	227	
400 5M	400,00	80		1200 5M	1200,00	240	
415 5M	415,00	83		1270 5M	1270,00	254	
425 5M	425,00	85		1400 5M	1400,00	280	
450 5M	450,00	90		1420 5M	1420,00	284	
460 5M (HTD)	460,00	92		1425 5M	1425,00	285	
475 5M	475,00	95		1500 5M	1500,00	300	
490 5M	490,00	98		1595 5M	1595,00	319	
500 5M	500,00	100		1690 5M	1690,00	338	
520 5M	520,00	104		1790 5M	1790,00	358	
525 5M	525,00	105		1800 5M (HTD)•	1800,00	360	
535 5M	535,00	107		1870 5M	1870,00	374	
540 5M	540,00	108		1895 5M	1895,00	379	
550 5M	550,00	110		2000 5M	2000,00	400	
560 5M	560,00	112		2110 5M	2110,00	422	
565 5M	565,00	113		2350 5M	2350,00	470	
575 5M	575,00	115		2525 5M	2525,00	505	
580 5M	580,00	116					
600 5M	600,00	120					
610 5M	610,00	122					
615 5M	615,00	123					
620 5M (HTD)	620,00	124					
630 5M	630,00	126					
635 5M	635,00	127					
640 5M	640,00	128					
645 5M	645,00	129					
650 5M	650,00	130					
665 5M	665,00	133					
670 5M	670,00	134					
700 5M	700,00	140					
710 5M	710,00	142					
720 5M	720,00	144					
740 5M	740,00	148					
750 5M	750,00	150					
755 5M	755,00	151					
775 5M	775,00	155					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.



Type 8M
(gemiddelde waarden – mm)

Type 8M - steek 8 mm							
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
320 8M (HTD)	320,00	40	20 mm	1328 8M	1328,00	166	20 mm
352 8M•	352,00	44		1344 8M	1344,00	168	
376 8M (HTD)	376,00	47	30 mm	1360 8M	1360,00	170	30 mm
424 8M	424,00	53		1400 8M	1400,00	175	30 mm
480 8M	480,00	60		1424 8M	1424,00	178	30 mm
512 8M	512,00	64	50 mm	1432 8M (HTD)	1432,00	179	50 mm
520 8M	520,00	65		1440 8M	1440,00	180	
560 8M	560,00	70	85 mm	1520 8M	1520,00	190	85 mm
576 8M	576,00	72		1552 8M	1552,00	194	
600 8M	600,00	75		1600 8M	1600,00	200	
608 8M	608,00	76		1680 8M	1680,00	210	
624 8M (HTD)	624,00	78		1696 8M	1696,00	212	
632 8M	632,00	79		1728 8M	1728,00	216	
640 8M	640,00	80		1760 8M	1760,00	220	
656 8M	656,00	82		1800 8M	1800,00	225	
680 8M	680,00	85		1904 8M	1904,00	238	
712 8M	712,00	89		1936 8M	1936,00	242	
720 8M	720,00	90		2000 8M	2000,00	250	
760 8M	760,00	95		2080 8M	2080,00	260	
776 8M	776,00	97		2104 8M	2104,00	263	
784 8M	784,00	98		2240 8M	2240,00	280	
800 8M	800,00	100		2248 8M	2248,00	281	
824 8M	824,00	103		2272 8M	2272,00	284	
840 8M	840,00	105		2400 8M	2400,00	300	
848 8M	848,00	106		2504 8M	2504,00	313	
856 8M	856,00	107		2600 8M	2600,00	325	
880 8M	880,00	110		2800 8M	2800,00	350	
896 8M	896,00	112		3048 8M (HTD)•	3048,00	381	
912 8M	912,00	114		3280 8M (HTD)•	3280,00	410	
920 8M	920,00	115		3600 8M (HTD)•	3600,00	450	
960 8M	960,00	120		4400 8M (HTD)•	4400,00	550	
976 8M	976,00	122					
1000 8M	1000,00	125					
1040 8M	1040,00	130					
1056 8M	1056,00	132					
1064 8M	1064,00	133					
1080 8M	1080,00	135					
1096 8M	1096,00	137					
1120 8M	1120,00	140					
1128 8M	1128,00	141					
1160 8M	1160,00	145					
1184 8M	1184,00	148					
1200 8M	1200,00	150					
1216 8M	1216,00	152					
1224 8M	1224,00	153					
1248 8M	1248,00	156					
1256 8M	1256,00	157					
1264 8M (HTD)•	1264,00	158					
1280 8M	1280,00	160					
1304 8M	1304,00	163					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.

Strongbelt M tandriemen neopreen


Type 14M
 (gemiddelde waarden – mm)

Type 14M - steek 14 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
966 14M	966,00	69	40 mm
1092 14M	1092,00	78	
1190 14M	1190,00	85	55 mm
1400 14M	1400,00	100	
1610 14M	1610,00	115	
1778 14M	1778,00	127	85 mm
1890 14M	1890,00	135	
2100 14M	2100,00	150	115 mm
2310 14M	2310,00	165	
2450 14M	2450,00	175	
2590 14M	2590,00	185	170 mm
2800 14M	2800,00	200	
3150 14M (HTD)*	3150,00	225	
3500 14M (HTD)*	3500,00	250	
3850 14M (HTD)*	3850,00	275	
4004 14M (HTD)*	4004,00	286	
4326 14M (HTD)*	4326,00	309	
4578 14M (HTD)*	4578,00	327	

* op aanvraag.

Andere afmetingen op aanvraag.

Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen


Type 3M P
 (gemiddelde waarden – mm)


Type 3M P - steek 3 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
111 3M P•	111,00	37	6 mm	537 3M P•	537,00	179	6 mm
129 3M P•	129,00	43		558 3M P•	558,00	186	
141 3M P•	141,00	47	9 mm	564 3M P•	564,00	188	
144 3M P•	144,00	48		570 3M P•	570,00	190	9 mm
150 3M P•	150,00	50		597 3M P•	597,00	199	
165 3M P•	165,00	55	15 mm	600 3M P•	600,00	200	15 mm
168 3M P•	168,00	56		606 3M P•	606,00	202	
171 3M P•	171,00	57		615 3M P•	615,00	205	
174 3M P•	174,00	58		633 3M P•	633,00	211	
177 3M P•	177,00	59		669 3M P•	669,00	223	
180 3M P•	180,00	60		675 3M P•	675,00	225	
183 3M P•	183,00	61		711 3M P•	711,00	237	
186 3M P•	186,00	62		738 3M P•	738,00	246	
192 3M P•	192,00	64		804 3M P•	804,00	268	
195 3M P•	195,00	65		816 3M P•	816,00	272	
201 3M P•	201,00	67		843 3M P•	843,00	281	
204 3M P•	204,00	68		882 3M P•	882,00	294	
207 3M P•	207,00	69		888 3M P•	888,00	296	
210 3M P•	210,00	70		1062 3M P•	1062,00	354	
213 3M P•	213,00	71		1569 3M P•	1569,00	523	
225 3M P•	225,00	75					
240 3M P•	240,00	80					
252 3M P•	252,00	84					
255 3M P•	255,00	85					
267 3M P•	267,00	89					
285 3M P•	285,00	95					
288 3M P•	288,00	96					
291 3M P•	291,00	97					
294 3M P•	294,00	98					
300 3M P•	300,00	100					
312 3M P•	312,00	104					
315 3M P•	315,00	105					
318 3M P•	318,00	106					
330 3M P•	330,00	110					
339 3M P•	339,00	113					
345 3M P•	345,00	115					
357 3M P•	357,00	119					
363 3M P•	363,00	121					
366 3M P•	366,00	122					
384 3M P•	384,00	128					
390 3M P•	390,00	130					
420 3M P•	420,00	140					
426 3M P•	426,00	142					
447 3M P•	447,00	149					
462 3M P•	462,00	154					
474 3M P•	474,00	158					
480 3M P•	480,00	160					
486 3M P•	486,00	162					
495 3M P•	495,00	165					
501 3M P•	501,00	167					
513 3M P•	513,00	171					
519 3M P•	519,00	173					
522 3M P•	522,00	174					
525 3M P•	525,00	175					
531 3M P•	531,00	177					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.

Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen



Type 5M P
(gemiddelde waarden – mm)


Type 5M P - steek 5 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
180 5M P	180,00	36	9 mm	790 5M P•	790,00	158	9 mm
225 5M P	225,00	45		800 5M P	800,00	160	
255 5M P	255,00	51	15 mm	825 5M P•	825,00	165	15 mm
265 5M P	265,00	53		835 5M P	835,00	167	
270 5M P•	270,00	54		850 5M P•	850,00	170	
280 5M P•	280,00	56	25 mm	860 5M P•	860,00	172	25 mm
295 5M P•	295,00	59		890 5M P	890,00	178	
305 5M P	305,00	61		900 5M P	900,00	180	
325 5M P•	325,00	65		925 5M P	925,00	185	
330 5M P	330,00	66		935 5M P•	935,00	187	
340 5M P•	340,00	68		950 5M P	950,00	190	
350 5M P	350,00	70		965 5M P•	965,00	193	
360 5M P	360,00	72		980 5M P•	980,00	196	
365 5M P•	365,00	73		1000 5M P	1000,00	200	
370 5M P•	370,00	74		1035 5M P•	1035,00	207	
375 5M P	375,00	75		1050 5M P	1050,00	210	
385 5M P•	385,00	77		1125 5M P	1125,00	225	
400 5M P	400,00	80		1135 5M P•	1135,00	227	
415 5M P•	415,00	83		1200 5M P•	1200,00	240	
425 5M P	425,00	85		1270 5M P•	1270,00	254	
450 5M P	450,00	90		1400 5M P•	1400,00	280	
475 5M P	475,00	95		1420 5M P	1420,00	284	
490 5M P•	490,00	98		1425 5M P•	1425,00	285	
500 5M P	500,00	100		1500 5M P•	1500,00	300	
520 5M P•	520,00	104		1595 5M P•	1595,00	319	
525 5M P	525,00	105		1690 5M P•	1690,00	338	
535 5M P	535,00	107		1790 5M P•	1790,00	358	
540 5M P•	540,00	108		1870 5M P•	1870,00	374	
550 5M P	550,00	110		1895 5M P•	1895,00	379	
560 5M P•	560,00	112		2000 5M P•	2000,00	400	
565 5M P	565,00	113		2110 5M P•	2110,00	422	
575 5M P•	575,00	115		2350 5M P•	2350,00	470	
580 5M P•	580,00	116		2525 5M P•	2525,00	505	
600 5M P	600,00	120					
610 5M P•	610,00	122					
615 5M P•	615,00	123					
630 5M P	630,00	126					
635 5M P	635,00	127					
640 5M P•	640,00	128					
645 5M P•	645,00	129					
650 5M P•	650,00	130					
665 5M P	665,00	133					
670 5M P•	670,00	134					
700 5M P	700,00	140					
710 5M P	710,00	142					
720 5M P•	720,00	144					
740 5M P	740,00	148					
750 5M P•	750,00	150					
755 5M P	755,00	151					
775 5M P•	775,00	155					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.

Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen



Type 8M P
(gemiddelde waarden – mm)

Type 8M P - steek 8 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
352 8M P•	352,00	44	20 mm	1680 8M P•	1680,00	210	20 mm
424 8M P	424,00	53		1696 8M P	1696,00	212	
480 8M P	480,00	60		1728 8M P•	1728,00	216	
512 8M P•	512,00	64	30 mm	1760 8M P	1760,00	220	30 mm
520 8M P•	520,00	65		1800 8M P	1800,00	225	
560 8M P	560,00	70	50 mm	1904 8M P•	1904,00	238	50 mm
576 8M P•	576,00	72		1936 8M P	1936,00	242	
600 8M P	600,00	75		2000 8M P	2000,00	250	
608 8M P•	608,00	76	85 mm	2080 8M P•	2080,00	260	85 mm
632 8M P•	632,00	79		2104 8M P•	2104,00	263	
640 8M P	640,00	80		2240 8M P	2240,00	280	
656 8M P	656,00	82		2248 8M P	2248,00	281	
680 8M P	680,00	85		2272 8M P	2272,00	284	
712 8M P•	712,00	89		2400 8M P	2400,00	300	
720 8M P	720,00	90		2504 8M P	2504,00	313	
760 8M P	760,00	95		2600 8M P	2600,00	325	
776 8M P•	776,00	97		2800 8M P	2800,00	350	
784 8M P•	784,00	98					
800 8M P	800,00	100					
824 8M P•	824,00	103					
840 8M P	840,00	105					
848 8M P•	848,00	106					
856 8M P•	856,00	107					
880 8M P	880,00	110					
896 8M P•	896,00	112					
912 8M P•	912,00	114					
920 8M P	920,00	115					
960 8M P	960,00	120					
976 8M P•	976,00	122					
1000 8M P	1000,00	125					
1040 8M P	1040,00	130					
1056 8M P•	1056,00	132					
1064 8M P	1064,00	133					
1080 8M P	1080,00	135					
1096 8M P•	1096,00	137					
1120 8M P	1120,00	140					
1128 8M P	1128,00	141					
1160 8M P	1160,00	145					
1184 8M P•	1184,00	148					
1200 8M P	1200,00	150					
1216 8M P	1216,00	152					
1224 8M P	1224,00	153					
1248 8M P•	1248,00	156					
1256 8M P•	1256,00	157					
1280 8M P	1280,00	160					
1304 8M P	1304,00	163					
1328 8M P•	1328,00	166					
1344 8M P•	1344,00	168					
1360 8M P	1360,00	170					
1400 8M P	1400,00	175					
1424 8M P	1424,00	178					
1440 8M P	1440,00	180					
1520 8M P	1520,00	190					
1552 8M P	1552,00	194					
1600 8M P	1600,00	200					

• geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.

Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen



Type 14M P - steek 14 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
966 14M P	966,00	69	40 mm
1092 14M P	1092,00	78	
1190 14M P	1190,00	85	55 mm
1400 14M P	1400,00	100	
1610 14M P	1610,00	115	85 mm
1778 14M P	1778,00	127	
1890 14M P	1890,00	135	115 mm
2100 14M P	2100,00	150	
2310 14M P	2310,00	165	170 mm
2450 14M P	2450,00	175	
2590 14M P	2590,00	185	
2800 14M P	2800,00	200	

Tandriemen - M - neopreen




Type 20M P - steek 20 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
2000 20M•	2000,00	100	115 mm
2500 20M•	2500,00	125	
3400 20M•	3400,00	170	170 mm
3800 20M•	3800,00	190	
4200 20M•	4200,00	210	230 mm
4600 20M•	4600,00	230	
5000 20M•	5000,00	250	290 mm
5200 20M•	5200,00	260	
5400 20M•	5400,00	270	340 mm
5600 20M•	5600,00	280	
5800 20M•	5800,00	290	
6000 20M•	6000,00	300	
6200 20M•	6200,00	310	
6400 20M•	6400,00	320	

*geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen dubbelgetand, neopreen





Type D5M - steek 5 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
565 D5M	565,00	113	9 mm
600 D5M	600,00	120	
615 D5M	615,00	123	15 mm
630 D5M	630,00	126	
635 D5M	635,00	127	25 mm
640 D5M•	640,00	128	
665 D5M	665,00	133	
675 D5M•	675,00	135	
700 D5M	700,00	140	
705 D5M•	705,00	141	
710 D5M	710,00	142	
740 D5M	740,00	148	
755 D5M	755,00	151	
800 D5M	800,00	160	
835 D5M	835,00	167	
850 D5M•	850,00	170	
890 D5M	890,00	178	
900 D5M	900,00	180	
925 D5M	925,00	185	
935 D5M•	935,00	187	
940 D5M•	940,00	188	
950 D5M•	950,00	190	
980 D5M•	980,00	196	
1000 D5M	1000,00	200	
1050 D5M	1050,00	210	
1125 D5M	1125,00	225	
1200 D5M	1200,00	240	
1240 D5M•	1240,00	248	
1270 D5M•	1270,00	254	
1420 D5M•	1420,00	284	
1596 D5M•	1596,00	319	
1690 D5M•	1690,00	338	
1790 D5M•	1790,00	358	
1800 D5M•	1800,00	360	
1896 D5M•	1895,00	379	

* geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen dubbelgetand, neopreen

Type	D8M
W	1,372
T	8,280

(gemiddelde waarden – mm)



Type D8M - steek 8 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
600 D8M	600,00	75	20 mm
632 D8M•	632,00	79	
640 D8M	640,00	80	30 mm
656 D8M	656,00	82	
680 D8M•	680,00	85	
720 D8M	720,00	90	50 mm
776 D8M	776,00	97	
784 D8M	784,00	98	85 mm
800 D8M	800,00	100	
840 D8M•	840,00	105	
880 D8M	880,00	110	
920 D8M	920,00	115	
960 D8M	960,00	120	
1040 D8M	1040,00	130	
1120 D8M	1120,00	140	
1200 D8M	1200,00	150	
1224 D8M•	1224,00	153	
1280 D8M	1280,00	160	
1304 D8M	1304,00	163	
1328 D8M	1328,00	166	
1352 D8M•	1352,00	169	
1360 D8M	1360,00	170	
1424 D8M	1424,00	178	
1440 D8M	1440,00	180	
1600 D8M	1600,00	200	
1760 D8M	1760,00	220	
1800 D8M	1800,00	225	
2000 D8M	2000,00	250	
2400 D8M	2400,00	300	
2600 D8M•	2600,00	325	
2800 D8M•	2800,00	350	
3048 D8M•	3048,00	410	
3600 D8M•	3600,00	450	
4400 D8M•	4400,00	550	

•geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen dubbelgetand, neopreen

Type	D14M
W	2,794
T	14,834

(gemiddelde waarden – mm)

Type D14M - steek mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
966 D14M	966,00	69	40 mm
1190 D14M	1190,00	85	
1400 D14M	1400,00	100	55 mm
1610 D14M	1610,00	115	
1764 D14M•	1764,00	126	
1778 D14M	1778,00	127	85 mm
1890 D14M	1890,00	135	
2100 D14M	2100,00	150	115 mm
2310 D14M	2310,00	165	
2450 D14M•	2450,00		
2590 D14M•	2590,00	185	170 mm
2800 D14M•	2800,00	200	
3150 D14M•	3150,00	225	
3360 D14M•	3360,00	240	
3500 D14M•	3500,00	250	
3850 D14M•	3850,00	275	
4326 D14M•	4326,00	309	
4578 D14M•	4578,00	327	
4956 D14M•	4956,00	354	

• geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag


Andere afmetingen op aanvraag.

Eindige neopreen tandriemen, inch afmeting



Glasvezelinlage			Staalnlage		
Type	Riembreedte (mm)	Rollengte (meter)	Type	Type	Type
NE - XL 025•	6,35	30	NE - XL 025 - St•		
NE - XL 031•	7,94	30	NE - XL 031 - St•		
NE - XL 037•	9,53	30	NE - XL 037 - St•		
NE - XL 050•	12,70	30	NE - XL 050 - St•		
NE - L 037•	9,53	30	NE - L 037 - St•		
NE - L 050•	12,70	30	NE - L 050 - St•		
NE - L 075•	19,05	30	NE - L 075 - St•		
NE - L 100•	25,40	30	NE - L 100 - St•		
NE - H 050•	12,70	30	NE - H 050 - St•		
NE - H 075•	19,05	30	NE - H 075 - St•		
NE - H 100•	25,40	30	NE - H 100 - St•		
NE - H 150•	38,10	30	NE - H 150 - St•		
NE - H 200•	50,80	30	NE - H 200 - St•		

Eindige neopreen tandriemen




Glasvezelinlage			Staalnlage		
Type	Riembreedte (mm)	Rollengte (meter)	Type	Type	Type
NE - 3M 06•	6,0	30	NE - 3M 06 - St•		
NE - 3M 09•	9,0	30	NE - 3M 09 - St•		
NE - 3M 15•	15,0	30	NE - 3M 15 - St•		
NE - 5M 06•	6,0	30	NE - 5M 06 - St•		
NE - 5M 09•	9,0	30	NE - 5M 09 - St•		
NE - 5M 15•	15,0	30	NE - 5M 15 - St•		
NE - 5M 25•	25,0	30	NE - 5M 25 - St•		
NE - 8M 10•	10,0	30	NE - 8M 10 - St•		
NE - 8M 15•	15,0	30	NE - 8M 15 - St•		
NE - 8M 20•	20,0	30	NE - 8M 20 - St•		
NE - 8M 30•	30,0	30	NE - 8M 30 - St•		
NE - 8M 50•	50,0	30	NE - 8M 50 - St•		
NE - 8M 85•	85,0	30	NE - 8M 85 - St•		
NE - 14M 25•	25,0	30	NE - 14M 25 - St•		
NE - 14M 40•	40,0	30	NE - 14M 40 - St•		
NE - 14M 55•	55,0	30	NE - 14M 55 - St•		
NE - 14M 85•	85,0	30	NE - 14M 85 - St•		

Andere afmetingen en eindige tandriemen met afwijkende tandhoek op aanvraag

• prijs op aanvraag

minimale afname 1 rol

Tandriemen -T - polyurethaan met stalen inlage



Type T2,5 - steek			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
T2,5/120	120,00	48	4 mm
T2,5/145	145,00	58	
T2,5/160	160,00	64	6 mm
T2,5/177,5	177,50	71	
T2,5/180	180,00	72	
T2,5/200	200,00	80	8 mm
T2,5/210	210,00	84	
T2,5/230	230,00	92	10 mm
T2,5/245	245,00	98	
T2,5/265	265,00	106	
T2,5/277,5	277,50	111	12 mm
T2,5/285	285,00	114	
T2,5/290	290,00	116	
T2,5/305	305,00	122	
T2,5/317,5	317,50	127	
T2,5/330	330,00	132	
T2,5/342,5	342,50	137	
T2,5/380	380,00	152	
T2,5/420	420,00	168	
T2,5/480	480,00	192	
T2,5/500	500,00	200	
T2,5/540	540,00	216	
T2,5/600	600,00	240	
T2,5/650	650,00	260	
T2,5/780	780,00	312	
T2,5/915	915,00	366	
T2,5/950	950,00	380	

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen -T- polyurethaan met stalen inlage



Type T5 - steek 5 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
T5/165	165,00	33	6 mm	T5/ 690	690,00	138	6 mm
T5/185	185,00	37		T5/ 700	700,00	140	
T5/200	200,00	40		T5/ 720	720,00	144	
T5/215	215,00	43	8 mm	T5/ 725	725,00	145	8 mm
T5/220	220,00	44		T5/ 750	750,00	150	
T5/225	225,00	45	10 mm	T5/ 780	780,00	156	10 mm
T5/245	245,00	49		T5/ 800	800,00	160	
T5/250	250,00	50	12 mm	T5/ 815	815,00	163	12 mm
T5/255	255,00	51		T5/ 840	840,00	168	
T5/260	260,00	52	16 mm	T5/ 850	850,00	170	16 mm
T5/270	270,00	54		T5/ 860	860,00	172	
T5/275	275,00	55	20 mm	T5/ 900	900,00	180	20 mm
T5/280	280,00	56		T5/ 940	940,00	188	
T5/295	295,00	59	25 mm	T5/ 990	990,00	198	25 mm
T5/300	300,00	60		T5/1000	1000,00	200	
T5/305	305,00	61	25 mm	T5/1075	1075,00	215	25 mm
T5/320	320,00	64		T5/1100	1100,00	220	
T5/325	325,00	65	25 mm	T5/1115	1115,00	223	25 mm
T5/330	330,00	66		T5/1140	1140,00	228	
T5/340	340,00	68	25 mm	T5/1215	1215,00	243	25 mm
T5/350	350,00	70		T5/1315	1315,00	263	
T5/355	355,00	71	25 mm	T5/1350	1350,00	270	25 mm
T5/360	360,00	72		T5/1380	1380,00	276	
T5/365	365,00	73	25 mm	T5/1440	1440,00	288	25 mm
T5/375	375,00	75		T5/1440	1440,00	288	
T5/390	390,00	78	25 mm				25 mm
T5/400	400,00	80					
T5/410	410,00	82	25 mm			25 mm	
T5/420	420,00	84					
T5/425	425,00	85	25 mm			25 mm	
T5/430	430,00	86					
T5/440	440,00	88	25 mm			25 mm	
T5/445	445,00	89					
T5/450	450,00	90	25 mm			25 mm	
T5/455	455,00	91					
T5/460	460,00	92	25 mm			25 mm	
T5/475	475,00	95					
T5/480	480,00	96	25 mm			25 mm	
T5/500	500,00	100					
T5/510	510,00	102	25 mm			25 mm	
T5/525	525,00	105					
T5/545	545,00	109	25 mm			25 mm	
T5/550	550,00	110					
T5/560	560,00	112	25 mm			25 mm	
T5/575	575,00	115					
T5/590	590,00	118	25 mm			25 mm	
T5/600	600,00	120					
T5/610	610,00	122	25 mm			25 mm	
T5/620	620,00	124					
T5/625	625,00	125	25 mm			25 mm	
T5/630	630,00	126					
T5/640	640,00	128	25 mm			25 mm	
T5/650	650,00	130					
T5/660	660,00	132	25 mm			25 mm	
T5/675	675,00	135					

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen -T- polyurethaan met stalen inlage




Type T10 - steek 10 mm

Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
T10/ 260	260,00	26	10 mm	T10/1460	1460,00	146	10 mm
T10/ 320	320,00	32		T10/1500	1500,00	150	
T10/ 350	350,00	35	12 mm	T10/1560	1560,00	156	12 mm
T10/ 370	370,00	37		T10/1600	1600,00	160	
T10/ 400	400,00	40	16 mm	T10/1610	1610,00	161	16 mm
T10/ 410	410,00	41		T10/1700	1700,00	170	
T10/ 440	440,00	44	20 mm	T10/1750	1750,00	175	20 mm
T10/ 450	450,00	45		T10/1780	1780,00	178	
T10/ 500	500,00	50	25 mm	T10/1800	1800,00	180	25 mm
T10/ 530	530,00	53		T10/1880	1880,00	188	
T10/ 550	550,00	55	32 mm	T10/1960	1960,00	196	32 mm
T10/ 560	560,00	56		T10/2250	2250,00	225	
T10/ 600	600,00	60	50 mm			50 mm	
T10/ 610	610,00	61					
T10/ 630	630,00	63	50 mm			50 mm	
T10/ 650	650,00	65					
T10/ 660	660,00	66	50 mm			50 mm	
T10/ 690	690,00	69					
T10/ 700	700,00	70	50 mm			50 mm	
T10/ 720	720,00	72					
T10/ 750	750,00	75	50 mm			50 mm	
T10/ 780	780,00	78					
T10/ 800	800,00	80	50 mm			50 mm	
T10/ 810	810,00	81					
T10/ 840	840,00	84	50 mm			50 mm	
T10/ 850	850,00	85					
T10/ 880	880,00	88	50 mm			50 mm	
T10/ 890	890,00	89					
T10/ 900	900,00	90	50 mm			50 mm	
T10/ 910	910,00	91					
T10/ 920	920,00	92	50 mm			50 mm	
T10/ 950	950,00	95					
T10/ 960	960,00	96	50 mm			50 mm	
T10/ 970	970,00	97					
T10/ 980	980,00	98	50 mm			50 mm	
T10/1000	1000,00	100					
T10/1010	1010,00	101	50 mm			50 mm	
T10/1050	1050,00	105					
T10/1080	1080,00	108	50 mm			50 mm	
T10/1100	1100,00	110					
T10/1110	1110,00	111	50 mm			50 mm	
T10/1140	1140,00	114					
T10/1150	1150,00	115	50 mm			50 mm	
T10/1200	1200,00	120					
T10/1210	1210,00	121	50 mm			50 mm	
T10/1240	1240,00	124					
T10/1250	1250,00	125	50 mm			50 mm	
T10/1300	1300,00	130					
T10/1320	1320,00	132	50 mm			50 mm	
T10/1350	1350,00	135					
T10/1390	1390,00	139	50 mm			50 mm	
T10/1400	1400,00	140					
T10/1420	1420,00	142	50 mm			50 mm	
T10/1440	1440,00	144					
T10/1450	1450,00	145	50 mm			50 mm	
T10/1450	1450,00	145					

Andere afmetingen op aanvraag.


Tandriemen -AT- polyurethaan met stalen inlage



Type AT5 - steek 5 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
AT5/ 225	225,00	45	6 mm
AT5/ 255	255,00	51	6 mm
AT5/ 280	280,00	56	8 mm
AT5/ 300	300,00	60	8 mm
AT5/ 340	340,00	68	8 mm
AT5/ 375	375,00	75	10 mm
AT5/ 390	390,00	78	10 mm
AT5/ 420	420,00	84	12 mm
AT5/ 450	450,00	90	12 mm
AT5/ 455	455,00	91	12 mm
AT5/ 500	500,00	100	16 mm
AT5/ 545	545,00	109	16 mm
AT5/ 600	600,00	120	20 mm
AT5/ 610	610,00	122	20 mm
AT5/ 660	660,00	132	25 mm
AT5/ 710	710,00	142	25 mm
AT5/ 720	720,00	144	25 mm
AT5/ 750	750,00	150	25 mm
AT5/ 780	780,00	156	25 mm
AT5/ 825	825,00	165	25 mm
AT5/ 860	860,00	172	25 mm
AT5/ 975	975,00	195	25 mm
AT5/1050	1050,00	210	25 mm
AT5/1125	1125,00	225	25 mm
AT5/1500	1500,00	300	25 mm

Andere afmetingen op aanvraag.


Tandriemen -AT- polyurethaan met stalen inlage



Type AT10 - steek 10 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
AT10/ 500	500,00	50	10 mm
AT10/ 530	530,00	53	10 mm
AT10/ 560	560,00	56	12 mm
AT10/ 600	600,00	60	12 mm
AT10/ 610	610,00	61	12 mm
AT10/ 660	660,00	66	16 mm
AT10/ 700	700,00	70	16 mm
AT10/ 730	730,00	73	20 mm
AT10/ 780	780,00	78	20 mm
AT10/ 800	800,00	80	20 mm
AT10/ 840	840,00	84	25 mm
AT10/ 890	890,00	89	25 mm
AT10/ 920	920,00	92	32 mm
AT10/ 960	960,00	96	32 mm
AT10/ 980	980,00	98	32 mm
AT10/1000	1000,00	100	50 mm
AT10/1010	1010,00	101	50 mm
AT10/1050	1050,00	105	50 mm
AT10/1080	1080,00	108	50 mm
AT10/1100	1100,00	110	50 mm
AT10/1150	1150,00	115	50 mm
AT10/1200	1200,00	120	50 mm
AT10/1210	1210,00	121	50 mm
AT10/1250	1250,00	125	50 mm
AT10/1280	1280,00	128	50 mm
AT10/1300	1300,00	130	50 mm
AT10/1320	1320,00	132	50 mm
AT10/1350	1350,00	135	50 mm
AT10/1360	1360,00	136	50 mm
AT10/1400	1400,00	140	50 mm
AT10/1420	1420,00	142	50 mm
AT10/1480	1480,00	148	50 mm
AT10/1500	1500,00	150	50 mm
AT10/1600	1600,00	160	50 mm
AT10/1700	1700,00	170	50 mm
AT10/1720	1720,00	172	50 mm
AT10/1800	1800,00	180	50 mm
AT10/1860	1860,00	186	50 mm
AT10/1940	1940,00	194	50 mm

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen dubbelgetand -T- polyurethaan met stalen inlage



Type DT5 - Steek mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
DT5/ 300	300,00	60	6 mm
DT5/ 350•	350,00	70	
DT5/ 400•	400,00	80	8 mm
DT5/ 410	410,00	82	
DT5/ 450•	450,00	90	
DT5/ 460	460,00	92	10 mm
DT5/ 480	480,00	96	
DT5/ 500	500,00	100	12 mm
DT5/ 515	515,00	103	
DT5/ 550	550,00	110	
DT5/ 590	590,00	118	16 mm
DT5/ 600	600,00	120	
DT5/ 620	620,00	124	20 mm
DT5/ 650	650,00	130	
DT5/ 700	700,00	140	
DT5/ 750	750,00	150	25 mm
DT5/ 800	800,00	160	
DT5/ 815	815,00	163	32 mm
DT5/ 860	860,00	172	
DT5/ 900	900,00	180	
DT5/ 940	940,00	188	
DT5/1100	1100,00	220	

• geen voorraadartikel

Andere afmetingen en speciale uitvoering op aanvraag.

Tandriemen dubbelgetand -T- polyurethaan met stalen inlage




Type DT10 - Steek 10 mm			
Type	Steeklengte (mm)	Aantal tanden	Standaard breedte
DT10/ 260	260,00	26	10 mm
DT10/ 530	530,00	53	
DT10/ 600	600,00	60	12 mm
DT10/ 630	630,00	63	
DT10/ 660	660,00	66	
DT10/ 700	700,00	70	16 mm
DT10/ 720	720,00	72	
DT10/ 750	750,00	75	20 mm
DT10/ 800	800,00	80	
DT10/ 840	840,00	84	
DT10/ 900	900,00	90	25 mm
DT10/ 980	980,00	98	
DT10/1000•	1000,00	100	32 mm
DT10/1100	1100,00	110	
DT10/1200•	1200,00	120	
DT10/1210	1210,00	121	50 mm
DT10/1240	1240,00	124	
DT10/1250	1250,00	125	
DT10/1300•	1300,00	130	
DT10/1320	1320,00	132	
DT10/1350	1350,00	135	
DT10/1400	1400,00	140	
DT10/1420	1420,00	142	
DT10/1500	1500,00	150	
DT10/1600•	1600,00	160	
DT10/1610	1610,00	161	
DT10/1700	1700,00	170	
DT10/1800	1800,00	180	
DT10/1880	1880,00	188	

• geen voorraadartikel

Andere afmetingen en speciale uitvoering op aanvraag.

Tandriemen inchafmetingen, polyurethaan met stalen inlage



Type XL
(gemiddelde waarden – mm)


Type XL – Steek 5,08 mm

Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedte	Type	Steeklengte		Aantal tanden
	(inch)	(mm)				(inch)	(mm)	
K 60 XL•	6,00	152,40	30	025 =1/4" =6,35mm	K 414 XL•	41,40	1051,56	207
K 70 XL•	7,00	177,80	35		K 460 XL•	46,00	1168,40	230
K 76 XL•	7,60	193,04	38		K 480 XL•	48,00	1219,20	240
K 80 XL•	8,00	203,20	40		K 512 XL•	51,20	1300,48	256
K 84 XL•	8,40	213,36	42	K 550 XL•	55,00	1397,00	275	
K 90 XL•	9,00	228,60	45	050 =1/2" =12,7mm	K 564 XL•	56,40	1432,56	282
K 94 XL•	9,40	238,76	47		K 630 XL•	63,00	1600,20	315
K 96 XL•	9,60	243,84	48		K 670 XL•	67,00	1701,80	335
K 100 XL	10,00	254,00	50					
K 102 XL•	10,20	259,08	51					
K 104 XL	10,40	264,16	52					
K 106 XL•	10,60	269,24	53					
K 110 XL	11,00	279,40	55					
K 114 XL•	11,40	289,56	57					
K 116 XL•	11,60	294,64	58					
K 120 XL	12,00	304,80	60					
K 124 XL•	12,40	314,96	62					
K 126 XL•	12,60	320,04	63					
K 128 XL•	12,80	325,12	64					
K 130 XL	13,00	330,20	65					
K 136 XL•	13,60	345,44	68					
K 140 XL	14,00	355,60	70					
K 150 XL	15,00	381,00	75					
K 152 XL•	15,20	386,08	76					
K 154 XL•	15,40	391,16	77					
K 160 XL	16,00	406,40	80					
K 166 XL•	16,60	421,64	83					
K 168 XL	16,80	426,72	84					
K 170 XL	17,00	431,80	85					
K 180 XL	18,00	457,20	90					
K 186 XL•	18,60	472,44	93					
K 190 XL	19,00	482,60	95					
K 200 XL	20,00	508,00	100					
K 210 XL	21,00	533,40	105					
K 212 XL•	21,20	538,48	106					
K 220 XL	22,00	558,80	110					
K 230 XL	23,00	584,20	115					
K 240 XL	24,00	609,60	120					
K 250 XL	25,00	635,00	125					
K 254 XL•	25,40	645,16	127					
K 260 XL	26,00	660,40	130					
K 270 XL	27,00	685,80	135					
K 290 XL	29,00	736,60	145					
K 300 XL	30,00	762,00	150					
K 320 XL•	32,00	812,80	160					
K 330 XL	33,00	838,20	165					
K 360 XL•	36,00	914,40	180					
K 376 XL•	37,60	955,04	188					
K 384 XL•	38,40	975,36	192					
K 390 XL	39,00	990,60	195					

* geen voorraadartikel

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen inchafmeting polyurethaan met stalen inlage



Type L
(gemiddelde waarden – mm)


Type L – Steek 9,525 mm

Type	Steeklengte		Aantal tanden	Standaard breedte				
	(inch)	(mm)						
K 124 L	12,38	314,33	33	050 =1/2" =12,7mm				
K 150 L	15,00	381,00	40					
K 165 L•	16,50	419,10	44		075 =3/4" =19,05mm			
K 173 L•	17,25	438,15	46					
K 187 L	18,75	476,25	50	100 =1" =25,4mm				
K 210 L	21,00	533,40	56	150 =1 1/2" =38,1mm				
K 225 L	22,50	571,50	60					
K 240 L	24,00	609,60	64					
K 255 L	25,50	647,70	68					
K 270 L	27,00	685,80	72					
K 285 L	28,50	723,90	76					
K 300 L	30,00	762,00	80					
K 322 L	32,25	819,15	86					
K 345 L	34,50	876,30	92					
K 367 L	36,75	933,45	98					
K 375 L•	37,50	952,50	100					
K 390 L	39,00	990,60	104					
K 420 L	42,00	1066,80	112					
K 427 L•	42,75	1085,85	114					
K 450 L	45,00	1143,00	120					
K 480 L	48,00	1219,20	128					
K 510 L	51,00	1295,40	136					
K 525 L•	52,50	1333,50	140					
K 540 L	54,00	1371,60	144					
K 600 L	60,00	1524,00	160					

* geen voorraadartikel

Andere afmetingen op aanvraag.

Klemplaten voor tandriemen




	Steek	Riembreedte (mm)	Materiaal	B (mm)	b1 (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032
CP-XL 100	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300
CP-H 400	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860
CP-14M 115	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195

Al=Aluminium

Andere afmetingen op aanvraag.

Klemplaten voor polyurethaan tandriemen



Type	Steek	Riembreedte (mm)	Materiaal	B (mm)	b1 (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht
CP- 6 T5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,020
CP- 16 T5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030
CP- 25 T5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036
CP- 32 T5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,042
CP- 50 T5	5,000	50,00	Al	69,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,051
CP- 16 T10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,115
CP- 25 T10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,140
CP- 32 T10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,160
CP- 50 T10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,215
CP- 75 T10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,290
CP-100 T10	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,370
CP- 25 T20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385
CP- 32 T20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450
CP- 50 T20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570
CP- 75 T20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755
CP-100 T20	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940
CP- 6 AT5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,016
CP- 10 AT5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,019
CP- 16 AT5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,024
CP- 25 AT5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,031
CP- 32 AT5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036
CP- 50 AT5	5,000	50,00	Al	61,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,043
CP- 16 AT10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,110
CP- 25 AT10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,135
CP- 32 AT10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,155
CP- 50 AT10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,205
CP- 75 AT10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,280
CP-100 AT10	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,350
CP- 25 AT20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385
CP- 32 AT20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450
CP- 50 AT20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570
CP- 75 AT20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755
CP-100 AT20	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940

Al=Aluminium

Andere afmetingen op aanvraag.